

Heart Failure Awareness Day 2015

Report from: Lithuania

Name of reporter: Jelena Čelutkienė

Email address: jelena.celutkiene@santa.lt



HF awareness day in the Ministry of Health: conference dedicated to the new type of HF out-patients' follow-up involving HF nurses and patient education. Minister, Vice-minister, representatives of National Health Insurance and Medical universities participate.





**Visit of delegation led by
Minister of Health
R. Šalaševičiūtė, Head of the
Clinic of Cardiac and Vascular
diseases prof. A. Laucevičius
to Linköping. Aim of the visit:
to learn experience of the first
in Europe nurse-led HF clinics
from prof. A. Stromberg,
prof. T. Jaarsma, and to make
appropriate decisions on
specialized HF patients'
follow-up in Lithuania**

www.escardio.org/HFA



Public events in Vilnius and Kaunas



Public events in Vilnius and Kaunas



Open clinic: risk factors and functional assessment



TV and radio coverage: Report in the Saturday evening News "Panorama"




TV and radio coverage: Informative video on prevalence, incidence and symptoms of HF



- <http://youtu.be/O8EjDmSnywI> - shown on Lithuanian National TV channel, seen by 16 938 viewers
- on Facebook - <https://www.facebook.com/events/1697876637106253> - 50 unique Facebook users, reached 915 people on Facebook

TV and radio coverage: adaptation of TV spot « Free Your heart » created by artist Michael Kountouris and kindly shared by Greek colleagues




IŠLAISVINK SAVO ŠIRDĮ !

- aired 5 times on Lithuanian National TV channel
- published in Facebook, mentioned in the article in 15min.lt
- seen by 757 digital users and 491 202 TV viewers

Newspaper and internet coverage

Dusulys ir galūnių tirpimas gali signalizuoti apie negailestingą ligą

VIDEO: Išlaisvink savo širdį!



Peržiūrėti video youtube.com



- Article and video in one of the most popular mass media channel in Lithuania www.15min.lt having over 1 million loyal readers.
- <http://tinyurl.com/k5no6ww> - 75 users liked the article using their private Facebook accounts and 10298 people read it online.

Newspaper and internet coverage



<http://www.alfa.lt/straipsnis/49911894/kodel-pavojingesne-uz-vezi-liga-gydytojus-vedzioja-uz-nosies> (www.alfa.lt has over 0.5 million readers)

<http://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/liga-pavojingesne-uz-vezi-isduoda-dusulys-nuovargis-ir-greitas-pulsas.d?id=69061850>
(www.delfi.lt website has over 1 million loyal visitors)

PR

Ievēlata. Sonkas širdies nepakankamības no mazliet grēsināgas nei vēlīs.

Sirides nepukankumama (young radiata)



Gydytoja kardiologo dr. J.Čelutinskio patarimas, kad reikia suvartoti širdies nepakankamumo šauksmą bei nuolatine rikiu suvartoti širdies ir kraujagyslių ligoms.

Sindus nepakankamumas palūcia ne ta-
sągauti, bet ir jo šeimai mirti, o tikis
smonų daugiant, pastebima didėjanti natū-
raliųjų, šaukiančių gėdą, ypač ligoninių,
yra vienas traukiančių. Tad norima perime-
ti šią Ezeroną šalia, kaip Šaulis, mirtis

Sveikata

A close-up photograph of a person's midsection. They are wearing a light-colored jacket over a blue shirt and a red and white striped tie. Their hands are pressed against their stomach, suggesting abdominal pain or discomfort.

Editorial: [Editorial: The Journal of Management Inquiry](#)

Kardiologai šioje nepakankamą pripyliną palyginti ligi. Je Uteruvas serga per 1,25 tūkst. Išemig, prieš keturias metus tokių ligonių buvo apie 80 tūkst. Mūsų šio ligi pacientų pasveikimo prognozė pasirodė nei optimiška kintis, je prostatos vėžį – kas antras pacientas miria per penkerius metus.

Frank's experience notwithstanding, studies have consistently shown that the United States has a higher rate of child abuse than any other country. In fact, the United States has the highest rate of child abuse in the world, with an estimated 1.5 million children being abused each year.

L'Espresso Integrated Institute
diagnostica, 2017 in campagna
contro l'epatite C, con il logo
della BfA e della Regione Lazio.

Kodėl pavojingesnė už vėžį liga gydytojus vedžioja už nosies?

2015-09-21



Lietuvoje tik trečdaliu širdies nepakankamumu susirgusių pacientų šeimos gydytojai įstengia pastebėti šią mirtini ausuojančią ligą. Situacija kardinaliai pasikeistų plačiai tiriant širdies pažeidimo žymenis kraujyje.

Jaunėjantis širdies nepakankamumas neišvengiamai nusineša vis daugiau gyvybių. Tačiau ligonių gyvenimo trukmę įmanoma prailginti, jei ši sunkiai gydoma liga diagnozuojama ankstyvojoje stadijoje.




HEART FAILURE
ASSOCIATION
OF THE ESC

HEART FAILURE
ASSOCIATION
OF THE ESC




EUROPEAN
SOCIETY OF
CARDIOLOGY

HF publications in „Journal of Lithuanian physician“



1 pav.
Kartotinės hospitalizacijos blogina ŠN sergančių pacientų baigtis




2 pav.
Širdies nepakankamumo pažeidžiamumo tarpsnis

- HF news, including the translation of HF White Paper, use of biomarkers, telemonitoring, care in vulnerable phase, RV dysfunction in HFpEF, CRT and activities of national HF WG
- http://www.emedicina.lt/lt/zurnalai/lietuvas_gydytojo_zurnalas/lietuvas_gydytojo_zurnalas_2015/5.html

Pradžia Lietuvos gydytojo žurnalas Lietuvos gydytojo žurnalas 2015/5

Lietuvos gydytojo žurnalas 2015/5

Archyvas



TURINYS

Širdies nepakankamumas

Dėmesys širdies nepakankamumo aktualijoms

Širdies nepakankamumo paplitimas ir mirtinos baigtys. Baltasis dokumentas

Ar padidėjusi širdies troponinų koncentracija visada reiškia ūminį miokardo infarktą?

Dešiniojo skilvelio disfunkcijos reikšmė sergant išlikusios išstūmimo frakcijos širdies nepakankamumu


Pažeidžiamumo tarpsnis ir širdies susitraukimų dažnio korekcija – svarbūs komponentai gydant širdies nepakankamumą

Širdies resinchronizuojamasis gydymas: šiuolaikinės rekomendacijos ir naujausios tarmos perspektyvos

Nuotolinė priežiūra pacientų, sergančių lėtinu širdies nepakankamumu




1 pav.
Širdies nepakankamumas: ligos ir mirtinumo profilaktika pasaukyje



2 pav.
Pacientų, hospitalizuotų dėl širdies nepakankamumo, mirtinumo rodikliai pasaukyje (3-14, 16-24, 47, 48)

Kiekvienam simboliui pateikiama duomenys iš publikuotų tyrimų. Vertikalios nuspainvintos zonos rodo intervalą aprašytų mirčių rodiklių kiekvienam laikotarpiui. Horizontaliai nuspainvintos zonos žymi regionus. Duomenys, sugrupuoti kaip „Europa“, paimti iš „EuroHeart Failure“ tyrimo (24 šalių) [21], „EuroHeart Failure II“ tyrimo (30 šalių) [22] ir ESC-HF pilotinės studijos (12 šalių) [23]. Duomenys neregistruoti pagal amžių.

Printed material for patients



**30 pages
handbook with
essential modules
of patient
education, 2000
copies, in
Lithuanian
language**

Comments:

- **HF WG is promoting a new service for HF patients in vulnerable phase through Ministry of Health and National Health Insurance.**
- **For the first time the need to have specialized HF nurses is recognized by authority institution, and these specialists are involved in the project of a new service.**
- **Follow-up by specialized cardiologist and nurse is planned 4 times during the first year after HF hospitalization.**
- **Patient education is included as a necessary part of specialized follow-up.**
- **The training programme for HF nurses of 2 months duration is being prepared in Vilnius University.**