

Importanti istruzioni per il paziente

Prendere il farmaco esattamente come prescritto (una o due volte al giorno). Se non si prende il farmaco si perde la protezione!

Non interrompere mai il farmaco senza consultare il tuo medico.

Non aggiungere mai altri farmaci senza consultare il tuo medico, anche nel caso di farmaci antidolorifici disponibili senza prescrizione medica.

Avverti il tuo dentista o i chirurghi prima di un intervento chirurgico.

Farmaci concomitanti

| Nome: | Dose: |
|-------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

N.B.: In Emergenza i test standard non danno una valutazione quantitativa del livello di scoagulazione!

Nome e telefono dei famigliari da contattare in caso di emergenza:

Gruppo sanguigno del paziente (+ firma del medico):

Terapia Anticoagulante Orale nella Fibrillazione atriale

Per gli anticoagulanti non inibitori della Vitamina K

Cognome e nome paziente:

Data di nascita:

Indirizzo paziente:

Dosaggio anticoagulante orale, orario, assunzione a digiuno o dopo cibo:

Indicazione al trattamento anticoagulante:

Data inizio trattamento:

Nome e indirizzo del medico che coordina il trattamento anticoagulante:

Numero di telefono del medico o del centro che coordinano il trattamento anticoagulante:



Ulteriori informazioni:
www.NOACforAF.eu
www.noacforaf.eu

