

Betegek számára fontos utasítások

Szedje gyógyszerét orvosa utasítása szerint, gyógyszertől függően napi 1x vagy 2x. Gyógyszer nélkül nincs védelem!

Sose hagyja abba gyógyszerét orvosával történő egyeztetés nélkül.

Sose kezdjen orvosi egyeztetés nélkül új gyógyszert, még egyszerű fájdalom-csillapítókat sem.

Jelezze fogorvosának, sebészének vagy egyéb orvosának beavatkozás előtt, hogy új fajta véralvadásgátlót (NOAC) szed.

Együtt alkalmazott gyógyszerek

Típus:	Dózis:

Sürgősségi információ

A szokásos laboratóriumi módszerek nem jelzik a véralvadásgátló hatást!

Sürgősség esetén értesítendő hozzátartozó neve és telefonszáma:

Beteg vércsoportja (orvosi szignóval):

Betegkártya véralvadásgátló kezeléshez pitvarfibrilláció esetén

nem K-vitamin antagonistá gyógyszer alkalmazásakor

Beteg neve:

Születési idő:

Beteg lakcíme:

A véralvadásgátló típusa, dózisa, bevétel ideje, étkezéshez való viszonya:

Kezelés indikációja:

Kezelés kezdete:

A kezelést beállító orvos neve, elérhetősége:

A kezelést felügyelő orvos vagy intézmény telefonos elérhetősége:



További információ:
www.NOACforAF.eu
www.noacforaf.eu

